



รายการ วัสดุก่อสร้าง

ศูนย์รับสร้างบ้านแลนด์ โฮม
เทรดดี้ โฮม ซีรี่ส์

โครงสร้างทั่วไป

โครงสร้างทั่วไป

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอัตราแรงสำเร็จรูป ระบบ Nova System มาตรฐานการผลิตตามหลักวิศวกรรมติดตั้งด้วยระบบ Multi Joint โดยใช้เหล็กรูปพรรณมาตรฐาน มอก.

วัสดุบุหลังคา

กระเบื้อง CPAC Monier สีมาตรฐานบริษัทฯ 7 เฉดสี หรือเทียบเท่า



สีแดงกุหลาบ



สีอิฐอำไพ



สีแดงทับทิม



สีเทาปีกนางนวล



สีน้ำตาลโพธิ์




สีน้ำตาลโอ๊คแดง



สีส้มทองแสง

หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) ตามมาตรฐานบริษัทฯ



งานบันได (โครงสร้างบันได)

+สเปคมาตรฐาน

โครงสร้างบันได

โครงสร้างบันไดทั่วไป ไม่สำเร็จรูป (ไม่ยางพาราประสาน)
ไม่มีฟ้าไต่บันได (สำหรับบ้าน 2 ชั้น) กรณีบ้านเกิน 2 ชั้นขึ้นไป
ใต้โครงสร้างบันไดติดกับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.
รอยต่อฉาบเรียบทาสี

ลูกตั้งบันได, ลูกนอนบันได, ฐานพักบันได
ไม่สำเร็จรูป (ไม่ยางพาราประสาน)

ลูกกรงและราวบันได, Top ราวจับบันได
ไม่สำเร็จรูป (ไม่ยางพาราประสาน)

+สเปคมาตรฐานพรีเมียม

โครงสร้างบันได

โครงสร้างบันได ไม่สำเร็จรูป ไม่มีฟ้าไต่บันได (สำหรับบ้าน 2 ชั้น) กรณีบ้านเกิน 2 ชั้นขึ้นไป
ใต้โครงสร้างบันไดติดกับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.รอยต่อฉาบเรียบทาสี


ลูกตั้งบันได, ลูกนอนบันได, ฐานพักบันได
ไม่สำเร็จรูป พร้อมย้อมสีตามมาตรฐานบริษัทฯ

ลูกกรงและราวบันได, Top ราวจับบันได
เสา, ลูกกรงบันได เป็นเหล็ก Square Tube และ
Rectangular Tube ขนาดและลวดลายตามแบบ
ราวจับบันไดใช้ไม้สำเร็จรูปทาสี


+บันไดค.ส.ล.*

โครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ระบบสำเร็จรูป



*โครงสร้างบันไดค.ส.ล. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแบบบันไดมาตรฐาน



วัสดุปูพื้น




พื้นภายในชั้นล่าง

ปูกระเบื้องเซรามิค Cotto ขนาด 30 X 30 ซม. สีเรียบหรือเทียบเท่า พร้อมบัวพื้นสำเร็จรูป


ห้องน้ำ, เกือบของ, เฉลียง, ระเบียง

ปูกระเบื้องเซรามิค Cotto ขนาด 30 X 30 ซม. สีเรียบหรือเทียบเท่า


+ วัสดุปูพื้นเป็น Granito nano 60 X 60 ซม. (5 ลาย)




K 600 N
เวอร์จิเนีย




K 602 N
คลีโอ มาร์ฟ



K 614 N
โนการ่า 5



K 618 N
โกลิมเบีย



K 656 N
อิมพีเรียล



พื้นภายในชั้นบน

ปูพื้นไม้ Laminate หนา 8 มม. พร้อมบัวพื้นสำเร็จรูป

พื้นระเบียง

ปูกระเบื้องเซรามิค Cotto ขนาด 12" x 12" สีเรียบหรือเทียบเท่า

พื้นชั้นตากผ้า (ถ้ามี)

คอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน ปทมน้ำยากันซึม



บาน Smart Door



บาน uPVC รุ่น P-2

+สเปคมาตรฐาน


ประตูบานเปิด

ภายในทั่วไป บาน HDF บาน Smart Door
ออกจอตรก, ออกชักล้าง บาน uPVC Polywood
รุ่น PN-004 ชนิดบานลูกฟักทึบ

ประตูห้องน้ำ, ประตูห้องเก็บของใต้บันได

บาน uPVC ทราย้าง รุ่น P - 2 หรือเทียบเท่า
ชนิดมีเกล็ดช่องลมล่าง เคลือบน้ำยากันเชื้อรา และ UV

บานประตู-หน้าต่าง วงกบ



บาน Smart Door



บานห้องน้ำ

บาน uPVC Polywood



บานภายนอก

+สเปคมาตรฐานพรีเมียม

ประตู - หน้าต่าง ที่เป็นอลูมิเนียม
อลูมิเนียม สีสรรมาชาติ (ไม่มีมุงลวด)

ประตูบานเปิดภายใน

บาน Leo Smart Plus VI,
เปิดออกจอตรกใช้ชนิดกันชื้น


ประตูบานเปิดออกชักล้าง, ระเบียง,
ประตูห้องน้ำ, ประตูห้องเก็บของ
ใต้บันได

บาน uPVC Polywood

อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง

ลูกบิดประตูทั่วไป
ลูกบิดประตูห้องน้ำ
บานพับ
กลอน
กันชนประตูทั่วไป
กันชนประตูเปิดออกภายนอก

สแตนเลส ของ 555 รุ่น 05-450SS (Plum Shape)
สแตนเลส ของ 555 แบบ Privacy Lock รุ่น 05-650SS (Plum Shape)
สแตนเลส ของ 555 รุ่น 04-43ZE
สแตนเลส ของ 555 รุ่น 14-406SS
กันชนแม่เหล็ก ของ 555 รุ่น 13-328PW สีขาว (ยกเว้นประตูห้องน้ำไม่มีกันชน)
กันชนแบบลูกป็น ของ 555 รุ่น 13-329AB



ลูกบิดประตู 555 รุ่น 05-450SS
(Plum Shape)



ลูกบิดประตู 555 รุ่น 05-650SS
(Plum Shape) แบบ Privacy Lock



บานพับ สแตนเลส
ของ 555 รุ่น 04-43ZE



กลอนสแตนเลส
ของ 555 รุ่น 14-406SS



กันชนประตูทั่วไป
ของ 555 รุ่น 13-328PW

สุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

+สเปคมาตรฐาน

- โถส้วมชักโครก : Cotto รุ่น Wendy C-13960-WH พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- อ่างล้างหน้า : Cotto รุ่น Wendy C014 แบบแขวนผนัง
- ก๊อกอ่างล้างหน้า : Hang รุ่น BF-119 Wave Series เชมรามิควาล์ว
- กระจกเงา : เฉ็ยรขอบ ทั้ง 4 ด้าน ขนาด 60 x 80 ซม.
- ฟักบัวสายอ่อน : Hang รุ่น HS-511WH สีขาว พร้อมสาย
- วาล์วฟักบัว : Hang รุ่น WF-119 Wave Series
- ที่วางสบู่ : Cotto รุ่น C-805
- ที่ใส่กระดาษชำระ : Cotto รุ่น C-814
- ราวแขวนผ้า : Cotto รุ่น C-812
- สายชำระ : Hang รุ่น SS-02 สีขาว
- ก๊อกเตี้ยวติดผนัง : Hang รุ่น WF-119F Wave Series



Cotto รุ่น Wendy
C-13960-WH



Cotto รุ่น Wendy
C014



กระจกเงาเฉ็ยรขอบ
ขนาด 60 x 80 ซม.



Hang รุ่น BF-119



Hang รุ่น
HS-511WH



Hang
รุ่น SS-02



Hang รุ่น WF-119F

+สเปคมาตรฐานฟรีมียม

โถส้วมชักโครก	: Cotto รุ่น Magic C-1391 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
อ่างล้างหน้า	: พร้อมขาตั้งลอย Cotto รุ่น Wendy C014/C420
ก๊อกอ่างล้างหน้า	: Cotto รุ่น CT160C8N (HM)
กระจกเงา	: ขนาดสูง 80 ซม. ยาวตามแบบ (ไม่เกิน 1.50 ม.)
ที่ใส่สบู่	: Cotto รุ่น C-805
ราวแขวนผ้า	: Cotto รุ่น C-812
ที่ใส่กระดาษชำระ	: Cotto รุ่น C-815
ฝักบัวสายอ่อน	: Cotto รุ่น S-17 (HM)
วาล์วฝักบัว	: Cotto CT190C8N (HM)
สายชำระ	: Cotto รุ่น CT-995#WH (HM)
ก๊อกเฝ้ายกดพ่น้ำ	: Cotto รุ่น CT-170C8 (HM)

สุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ห้องน้ำ



Cotto รุ่น Magic
C-1391



Cotto
รุ่น Wendy
C014/C420



กระจกเงาเฝ้ายขอบ
ขนาด 80 ซม.



Cotto
รุ่น CT160C8N (HM)



Cotto
รุ่น S-17 (HM)



Cotto
รุ่น CT-995#WH



Cotto รุ่น CT-170C8

งานทาสี



พื้วภายนอก

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ของ ICI 1 ครั้ง
ทาสีน้ำพลาสติก ICI Supercote Nanotex 2 ครั้ง

พื้วภายใน

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ของ ICI 1 ครั้ง
ทาสีน้ำพลาสติก ICI Supercote 2 ครั้ง
ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 ครั้ง

พื้วไม้ภายนอก, พื้ววงกบไม้
บานประตูไม้จริง (ทั้งบาน)
พื้วไม้ภายใน

ทาสีน้ำมันของ ICI 2 ครั้ง
ทาด้วยแอลเล็ค 1 ครั้ง และทาวาณิช 2 ครั้ง
(ส่วนที่มองไม่เห็นให้ทาน้ำยากันปลวกรักษาเนื้อไม้)

พื้วเหล็ก

พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง
พ่นสีน้ำมัน 2 ครั้ง
(ส่วนที่มองไม่เห็น ทาเฉพาะสีรองพื้น)
ของ ICI





ศูนย์รับสร้างบ้าน
แ ล น ตี้ โ ห ม
เทรนด์ โฮม ซีรีย



www.trendyhome.co.th



Facebook : trendyhome



02 938 3200